



#### **Alta velocità e prestazioni**

Veloce e conveniente, la CT-E651 ad emissione anteriore, da 300 mm/s, è perfetta per l'ospitalità e la vendita al dettaglio. Nell'ospitalità l'emissione anteriore protegge il meccanismo da agenti esterni e briciole.

#### **Bassa necessità di spazio**

Nella vendita al dettaglio, l'ingombro ridotto si adatta perfettamente ai sistemi di vendita all-in-one o accanto a un cassetto cassa - dopo tutto ha la stessa altezza.

#### **Completamente connessa**

Aggiungete a questo le opzioni di interfaccia Bluetooth™ e WiFi™ per una grande connettività.

## CT-E651

**POS, Stampante di scontrini (termica 3 pollici / 80mm)**

### Applicazioni

- Accoglienza
- Commercio al dettaglio



Il design compatto e di forma cubica rende la CT-E651 una delle stampanti più eleganti e raffinate sul mercato



La CT-E651 è progettata per soddisfare tutte le esigenze di interfaccia. La USB 2.0 è standard, con LAN, Seriale, WiFi e Bluetooth opzionali in base alle esigenze dell'utente.

## Specifiche

Modello	CT-E651
Tecnologia Di Stampa	Termica Diretta
Risoluzione	203 dpi
Velocità di stampa (massima)	300 mm/sec.
Larghezza di stampa (massima)	72 mm
Larghezza del supporto (min a max)	59 di 80 mm (+/- 0,5 mm)
Dimensioni del rotolo (massimo), Dimensione del Mandrino	Diametro esterno 83mm
Spessore della carta (min e max)	53 a 85 µm
Sensore Del Supporto	Carta esaurita
Interfaccia Principale	USB 2.0 massima velocità
Interfaccia	Bluetooth con Apple™ compatibilità MFi, Ethernet (SEH), LAN Wireless Premium, Serie (compatibile con RS-232C)
Alimentazione	100 – 240V, 50-60 Hz, alimentatore esterno (in dotazione) o 24V DC
Affidabilità	100 Milioni di impulsi o 150 Km, 2 milioni di tagli
Emulazioni (Lingue)	ESC/POS™
Flash (Memoria Non Volatile)	8MB
Dimensioni (l x L x H) e Peso	125 x 170 x 108 mm. 1,26 Kg
Taglierina	Tipo Ghigliottina, completa e parziale
Garanzia	2 anni, tra la testina di stampa e la taglierina
EMC e norme di sicurezza	CE, TUV, UL, C-UL, FCC, VCCI

## CT-E651

**POS, Stampante di scontrini (termica 3 pollici / 80mm)**

### Caratteristiche & Vantaggi

- Ingombro ridotto - alimentatore integrato consente una postazione di lavoro ottimizzata
- Conformità ENERGY STAR®
- Ingombro minimo



Durante la sua vita, la taglierina autoretrattile realizzerà 2 milioni di tagli e la macchina stamperà 20 milioni di linee

# CITIZEN

All product names are trademarks of the respective manufacturers. Zebra®, ZPL and EPL are trademarks of ZIH Corp. Datamax® is a trademark of Datamax-O'Neil Corporation. Designs, specifications and availability are subject to change without notice. Errors and omissions excluded. © Citizen Systems Europe GmbH, V.1.0

## CT-E651

**POS, Stampante di scontrini (termica  
3 pollici / 80mm)**