ROTOLI DTL (Direct Thermal Linerless)

FINLOGIC
Labelling & Barcode Solutions

Tecnologia Linerless: una nuova opportunità di business

Che cosa sono?

I ROTOLI DTL

I Rotoli DTL (Direct Thermal Linerless) sono rotoli continui di carta termica adesiva privi del supporto siliconato di scarto (liner).

Il liner è sostituito dalla siliconatura diretta del frontale.



FINLOGIC
Labelling & Barcode Solutions

Guarda un filmato illustrativo:
https://youtu.be/2sAs2-Q494Y

ZERO SCARTO

L'assenza di liner significa un minore impiego di materie prime e nessun materiale di scarto da smaltire.

DIVERSI FORMATI ETICHETTA

È possibile stampare etichette di lunghezze diverse a partire dallo stesso rotolo. Minore complessità grazie alla gestione di meno formati etichette.

RISPARMIO SU COSTI TRASPORTO E MAGAZZINO

Fino al 60% di etichette in più per rotolo grazie all'eliminazione del liner e dello sfrido (a parità di formato etichetta e dimensione rotolo): minor quantità totale di scatole di rotoli.

PRODUTTIVITÀ

Meno sostituzioni rotoli, più facili e rapide: sensibile riduzione dei tempi di fermo macchina.

SICUREZZA

Nessun supporto siliconato, nessun rischio di scivolamento.

I vantaggi

MENO SCARTI, PIÙ RISPARMIO

SOSTENIBILITÀ

RISPARMIO

FINLOGIC
Labelling & Barcode Solutions

GAMMA MISURE E COLORI

Standard*	Formati su richiesta*	Bianchi/ colorati*	Pre-stampati*	In sviluppo
Misure standard di mercato	LARG.: da 37 mm a 100 mm LUNG.: da 19 m (OD min 48 mm) a 480 m (OD min 250 mm) ANIMA: 12,7 • 25,6 • 40 • 76 mm	Possibilità di versioni fluo	Sino a 8 colori	**Rotoli DTL in PP bianco** (larg. 100 mm)

*con quantità minime specifiche

LE APPLICAZIONI VIP

(Variable Information Print)

- **Retail**
  (Bilance, confezionatrici) Etichettatura peso/prezzo
- **Trasporti e logistica**
  Stampa dati variabili con desktop/portatili
- **Industrial Auto ID**
  Etichettatrici *Print & Apply*
- **Food Delivery e Ristorazione**
  Stampa di comande e destinatari consegne, tracciabilità alimenti aperti

N.B.: I rotoli DTL possono essere utilizzati solo nelle macchine linerless, dotate di specifici gruppi stampa e taglio.